

Fiche technique



Informations


Désignation Barre coudée 135°, 400 x 400 mm, Inox poli brillant, Ø 32 mm, 3 PF

Référence 000135

Les + produit

+ Fixations invisibles.

Description



77 46



Barre symétrique. 3 points de fixation. Tube inox 304 poli brillant Ø 32 mm. Platines et cache-fixations en inox poli brillant. Visserie fournie.

Incompatible dans les milieux chlorés.

Caractéristiques techniques

Finition

Dimensions

Matière

Poids brut

Conditionnement

Charge admissible Tests laboratoire à

Garantie

Poids net

Gencod

Code douanier

Poli brillant

400 x 400 mm

Inox

0.985 kg

Sachet plastique neutre

150 kg

225 kg

5 ans

0.985 kg

3563390001356

7324900010

PELLET ASC - ZI DE CHAPOTIN - 240 RUE DES FRÈRES VOISIN - CS 270048 - 69967 CHAPONNAY CEDEX - FRANCE - TEL : +33 (0)4 78 96 82 20 - FAX : +33 (0)4 78 96 70 52

Page 1/2



© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.





Notice

Aucune notice disponible

Confort d\'usage

| Fonction | | Caractéristiques | | |
|--------------------|-----|---------------------|-----|--|
| Maintien | *** | Horizontal | *** | |
| Relevage | *** | Oblique | *** | |
| Transfert | *** | Anticorrosion | *** | |
| | | | | |
| Type d'utilisation | | Lieux d'utilisation | | |
| Bain | *** | Ets médicaux | *** | |
| Douche | *** | ERP/IOP | *** | |
| WC | *** | Hôtels | ★★☆ | |
| Vestiaire/Cabine | *** | Habitats privatifs | *** | |
| | | Lieux de travail | *** | |

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2023