



PRO 1 ECO, LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LE PLUS ÉTROIT DU MARCHÉ.



CONTRÔLE
MANUEL



ÉTROIT



FONCTION
ÉCO ÉVO



RÉGULATION
EXTÉRIEURE



GARANTIE
CUVE



GARANTIE
PIÈCES

PRO 1 ECO, LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES ÉCONOMIQUES

GAIN DE PLACE

TABLEAU DE COMMANDE MANUEL

- BOUTON ON/OFF
- RÉGLAGE MANUEL DE LA TEMPÉRATURE
- FONCTION ECO-EVO



QUEL MODÈLE CHOISIR ?

		PRO 1 ECO 50	PRO 1 ECO 80	PRO 1 ECO 100
Nombre de personnes	👤	≤ 3	≤ 4	≤ 5
Économies d'énergie		★★★★★		
PERFORMANCES				
Type		Verticaux muraux		
Capacité réelle	l	49	75	95
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		B	B	B
Profil de soutirage déclaré		M	M	M
Tension	V	230 mono		
Puissance maxi	W	1800		
Temps de chauffe à ΔT=50° C	h	1h27	2h11	2h46
Production d'eau à 40°C	l	83	133	166
Protection anti-corrosion		Magnésium		
Poids	kg	16	20,5	24
Référence commerciale		3201957	3201958	3201959



≤ 3

≤ 4

≤ 5

Économies d'énergie

★★★★★

PERFORMANCES

Type

Verticaux muraux

Capacité réelle

l

49

75

95

Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

B

B

B

Profil de soutirage déclaré

M

M

M

Tension

V

230 mono

Puissance maxi

W

1800

Temps de chauffe à ΔT=50° C

h

1h27

2h11

2h46

Production d'eau à 40°C

l

83

133

166

Protection anti-corrosion

Magnésium

Poids

kg

16

20,5

24


Référence commerciale

3201957

3201958

3201959

DIMENSIONS (en mm)




CÔTES D'ENCOMBREMENT (EN MM)

PRO 1 ECO	50l	80l	100l
A	553	758	913
B	398	603	758

TECHNOLOGIE WATERPLUS PROFITEZ DU CONFORT D'UNE DOUCHE EXTRA CHAUDE.



La technologie brevetée WaterPlus garde l'eau froide au fond du réservoir, réduisant ainsi le mélange d'eau froide et d'eau chaude stockée. Cela permet jusqu'à 15% d'eau chaude disponible supplémentaires*, soit l'équivalent d'une douche par jour.



* Économies maximales estimées, selon les modèles. Comparaison réalisée à l'aide des résultats de test V40 à température de fonctionnement maximale entre les produits ATG actuels et les nouveaux produits ATG équipés de la technologie WaterPlus.

45 CM DE DIAMÈTRE, PRO 1 ECO, LE CHAUFEF-EAU ÉLECTRIQUE LE PLUS ÉTROIT DU MARCHÉ





/ ÉCONOMIQUE :

Équipé de la fonction ECO EVO activée par défaut, PRO 1 ECO analyse et anticipe vos besoins en eau chaude sanitaire pour ne produire que l'eau dont vous avez besoin, et cela automatiquement.

/ GAIN DE PLACE:

Grâce à son diamètre réduit de 450mm, PRO 1 ECO vous assure une intégration parfaite dans les petits espaces ou vos placards.

/ FIABLE ET DURABLE :

Grâce à sa résistance électrique de 1800W, PRO 1 ECO vous assure une chauffe rapide et un volume d'eau jusqu'à 166l en moins de 3h.



Chauffe-eau électrique

▶ **N°Cristal** 09 69 32 15 32

APPEL NON SURTAXE

Aide au diagnostic et assistance à la réparation à distance par nos conseillers,

Livraison gratuite des pièces de rechange sous 24h dans le cadre de la garantie, pour toutes commandes avant **16h00**.

Accord rapide de prise en charge des échanges produits.

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h30.



DESIGN ITALIANO

ARISTON THERMO GROUP
Le Carré Pleyel
5, rue Pleyel
93521 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 55 84 94 94
Fax : 01 55 84 96 01

ariston.com/fr

