

R432TG

novembre 2017

ROBINET DROIT THERMOSTATISABLE "SÉRIE ALÉSAGE"



R432TG



GIACOMINI
WATER E-MOTION



Caractéristiques hydrauliques



TYPE	DIMENSIONS	POSITION					$\Delta T=2K$
		2	3	4	6	8	
R432X032	3/8" x 16	0,40	0,62	0,80	1,02	1,26	0,51
R432X033	1/2" x 16	0,40	0,62	0,80	1,02	1,26	0,51
R432X034	1/2" x 18	0,40	0,62	0,80	1,02	1,26	0,51

Caractéristiques

- Robinet micrométrique thermostatisable droit, chromé
attente mâle pour adaptateur . Avec douille auto-étanche.

Dimensions [mm]

R432TG							
TYPE	GxB	H	I	J	L	M	W
R432X032	3/8" x 16	79	51	17	74	42	30
R432X033	1/2" x 16	79	51	17	75	42	30
R432X034	1/2" x 18	79	51	17	76	42	30



Adaptateurs pour le raccordement

R178 pour les tubes cuivres
R179 pour les tubes PER
R179 AM pour les tubes Multicouche

Ø	R432X032 Alésage 16	R432X033 Alésage 16	R432X034 Alésage 18
AVEC TUBE CUIVRE			
12	R178X013	R178X013	R178X032
14	R178X015	R178X015	R178X033
15	R178X016	R178X016	-
16	R178X018	R178X018	R178X035
18	-	-	R178X036
AVEC TUBE PER			
12x10	R179X027	R179X027	R179X063
16x13	R179X041	R179X041	R179X077
20x16	R179X051	R179X051	R179X091
AVEC TUBE MULTICOUCHE			
16x2	R179MX014	R179MX014	R179MX024
20x2	R179MX020	R179MX020	R179MX026