


Description	Raccord à compression pour tube métallique, finition nickelé M22 - 16, photo no. 4
Code	835416
EAN	03430650064492
Modèle	835 - Raccord mécanique M22 pour tubes cuivre et aciers
Dimensions	M22 - 16











Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	Jeu de bagues de serrage
Nom du produit	835 Rac compr métallique M22-16 nickelé
Marque	COMAP
type produit	Fittings
Code	835416
EAN	03430650064492

Classification caractéristiques

	1
Anneau de pincement matériel	Autre
Qualité de matière	CuZn40Pb2 (CW617N)
Diamètre extérieur tube	16 Millimetre
Épaisseur de paroi	2 Millimetre
Avec écrou-raccord	Non
Largeur de mur possible	2 Millimetre
écrou matériau	Autre
Qualité du matériau de l'écrou d'assemblage	Autre
Exécution	Filetage intérieur
Traitement de la surface de l'écrou	Non-traité
Écrou de taille de câble	M22
connexion pivotante	Autre
Convient au tube en matière synthétique	Non
Raccordement fileté	Filetage intérieur
Convient pour les tuayx en acier et en cuivre	Oui
avec joint	Non
Matériau du joint	Autre
Pour les tuyaux du système	Oui
Convient pour tuyau en acier	Non
Convient pour tuyau en cuivre	Non
Convient pour tuyau en PVC	Non
Convient pour tuyau en acier non inoxydable	Non
Convient pour tuyau en aluminium	Non
Approprié pour le tube en plastique plus de couches	Non
Avec moyeu	Non
Systémique	Oui
Homologation selon BBR/EKS	Non



Fiche Technique 2025/09/24

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79 (Parkview building A 3rd floor) 69100, Villeurbanne - fr

T+33 (0) 986 000 400 E fr.info@aalberts-hfc.com I comap.aalberts-hfc.com/fr